

Tilhører: _____

Indholdsfortegnelse (gyn.diag.)

<u>15. Aflysning</u>	<u>6. Hud / Vulva</u>
<u>16. Andre</u>	<u>7. Infektioner/venerol</u>
<u>1. Blødning</u>	<u>14. Kontrol</u>
<u>13. Cancer / Svulster</u>	<u>17. Komplikationer</u>
<u>2. Celleforandringer</u>	<u>9. Medfødte</u>
<u>3. Endokrine lidelser</u>	<u>12. Smerter</u>
<u>8. Fert./infert./IUD</u>	<u>10. Prolaps, Inkon. Uro</u>
<u>4. Graviditet</u>	<u>11. Psykiske</u>
<u>5. Hjerter-Kar-Lunge</u>	

ver. 18. sep. 2009 Lars Krag Møller
Gyn/Obstet, Hvidovre Hospital

HYPPIGE BIDIAGNOSER

BMI 30-35 E66.0B, >35 E66.0C, >40 E66.0D, DM E14.9,
Hypertension I10.9, Kron. iskæmisk hjertesygdom I25.9,
Atrieflim I48.9, Arrytmi I49.9, Varicer på UE I83.9, KOL
J44.9, Kronisk bronkit J42.9, Asthma J45.9, Chron
K50.9, Colitis ulcerosa K51.9

1. BLØDNING

Amenorrhoea N91.0, Oligomenorrhoea prim. 91.3, sec.
91.4, non spec. 91.5

Menorrhagia / Polymenorrh. N92.0 -juvenilis 92.2,
ovulatorica 92.3, ex hormo 92.5, irregularis 92.6

Metrorrhagia (prolif- el. sekretionsfase, intermens.)

N92.1, -in climaterio, 92.4, [vandscan. XUD82a](#).

Blødning efter coitus N93.0 (se også [komplikat](#))

Haemorrhagia abnorm. ut., andre former f.eks.

pletblødning N93.8, -vaginae non spec. N93.9

Menstruatio abnormis alia et non spec. N94.9
Praemenopausal menoragi/metrorrhagi N92.4, -
metrorrhagia 95.0,
Post climact. ex horm., Haemorrhagia uteri N95.0
Cervix, erosio (chronica) N86.9
Polypus, -corpus N84.0, -cervix 84.1
[Endo.sugebiop KLCA06](#), [Abrasio corp. et cerv. ut.](#)
[KLCA13](#), [ved vacuum KLCA14](#), [Abrasio corpus](#)
[KLACA10](#), [ved vacuum KLCA11](#), [Smear ZZ4180](#)
Haematometra N85.7
Vulva, haematoma – læsion T14.0
Post partum, metrorrhagia puerperalis O72.2.
Anæmia non spec D64.9, perniciosa 51.0, sideropen.
50.9 [Blodtransfusion BOQAO](#)
Blødningstendens uden spec D69.9
Corporis lutei ovarii, haematoma N83.1
Haemorrhagia per rectum K62.5, Tumores
haemorrhoidales non spec. I84.9
Haematuria R31.9

2.CELLEFORANDRINGER / DYSPLASI

Suspekte celler = atypia cellularis R87.6
Dyspl.epi.cerv.u.levi gr. N87.0, medio 87.1, magno
87.2, u.spec. 87.9, CIS D06.9, [Smear ZZ4180](#),
[Kolposkopi KULD02](#), [Cerv.abras KLDA10](#),
[Port.biop.KLDA20](#), [Conisatio KLD03](#)
Hyperpl. adenom. endo. (grad I,II og III) = CIS
endometrii. D07.0, [Endo.sugebiop KLCA11](#)
CIS ovarii (Borderline) D07.3
Dyspl. vulv. levi gr. N90.0, medio 90.1, magno 90.2, non
spec. 90.3, CIS D07.1

CIS vaginae D07.2 (se også kap.6)

3.ENDOKRINE SYGDOMME (se også pkt.9)

IDDM E10.2 Ikke insulin kræv.DM 11.9

Adipositas E66.0 Hirsutismus L68.0 Hyperandrog

E28.1 Galactorrhe O92.6 Hyperprolact. E22.1

Climacterium N95.9, Sympt. climacterii N95.1

Osteopor. ideop. M81.5,

Myxødem u.spec.E03.9, Thyreotoxicose E050

4.GRAVIDITET

Grav. (endnu) ikke bekræftet Z32.0, Bekræftet Z32.1

Som tilfældigt fund Z33.9, [Vag ULS.: UXUD82](#),

[Abdom ULS UXUD80](#), [Gyn.us. ZZ4190](#)

Emesis R11.9, Hyperemesis l.gr. O21.0, M.gr.O21.1,

Dehydratio E86.9, Molimina gr. DO26.8b

Salpingit efter graviditet/abort O08.0, Puerp. inf. 085.9

Post partum, metrorrhagia puerperalis O72.2.

[Reevac.e. fødsel eller spont.abort KMWW00](#),

[Palp.intraut KMBA10](#), [Manuel placenta fj KMBA30](#)

Truende / spontan / missed abort

Abortus-imminens (blødning) O20.0, Inhibitus=

missed ab. (u.blødn.) O02.1, Blighted ovum O02.2.

Inkomplet m. infek.03.0, m.blødn.03.1

Incompl.u.komplik. 03.4, Habitualis(>3x) N96.9

Ab.spont.kompl. m.blødning O03.6, u.komplik. 03.9,

m.infektion O03.5,

Insufficiencia cervicis uteri P01.0

[Evac.\(sug\) KMBA00](#), [Cyrettage KMBA03](#), [Reevac](#)

[spont.ab. KMWW00](#)

[Cytotec BKHD 50](#), [Mifegyn+Cytotec 52](#), [Methergin 54](#)

Evac.eft.mislykket medicinsk beh.af spont.ab.

KMBA00,

Abortus provocatus

Før 12+1:

Forundersøgelse til ab.prov. Z324 + Mefigyn BKHD40.

+ prostaglandin BKHD41

Inkl. til kir. ab. O04.9 + uge + Kir ab. KLCH03

Kontrol herefter: Z098A + HCG: ZZ4230 + ULS:

UXUD82

Ab.prov. (kir.el.med.) efterfulgt af retineret væv

O08.8L, blødning efter O08.1G, Infektion efter

O08.0B, Reevac. KLWW00, Evac.eft. medicinsk

abort KLCH13, Evac.eft. med. beh.af spont. abort

KMBA00

Efter 12+0:

Fosterskade.(§3.1.3) O05.4, Genetik (§3.1.3) O05.3,

Social (§3.1.5), O05.6, Social (§3.1.6.) O05.7.

Cervagem/Cytotec oplæg. BKHD45, Evac. efter

sen ab. KMBA00

Exut.grav

Grav.extraut. tubaria rupta/non rupta O00.1,

Abdominalis rupta/non rupta 00.1a, Non spec. O00.9,

Ectomi v. scopi KLBE01 (ved tomi KLBE00)

Tubotomi v scopi KLBC21, Methotrexate: BKHE8

Andre

Mola hydatidosa klassisk/komplet O01.0,

Partiel/inkomplet 01.1, Intrauterin non spec. 02.0

5.KAR, HJERTE og LUNGER

Hypertensio art.essent.u. spec. I10.9

Varices ext. inf. (ulcus cruris non indicata) I83.9

Dyb venetrombose I80.2, Thrombophlebitis profunda
ext. inf. I80.3, superficialis ext. inf. I80.0, non spec
I80.9

Antikoagulationsbehandling BOHA0

Arteriosclerosis universalis I70.9, MbCord arterioscle
25.1, incompensatio non spec 50.9, Kronisk
iskæmisk hj.sgd. 25.9, Mb.cordis u.spec 51.9,
Supraventric.tachyc. 47.1
Athma bron. J45.9, COLD 44.9

6.HUD / VULVA

Vulva (infek. se pkt. 7)

Hypertrophia labii vulvae N90.6
Leukoplakia vulvae. kraurosis N90.4
Lichen sclerosus el. atrophicus vulvae L90.0,
Ikke inflam. sygd. i vulva og perineum uden spec.
N90.9, pruritus vulv 90.8, fluor 89.8
Åbent sår i ydre kønsorganer S31.5

Andet

Hymen imperforatum Q52.3, perforatum accident.
T98.0, rigidum N89.6
Leukoplakia vag. N89.4
Dermatit u.spec. L30.9, urticaria 50.9 Udslet R21
Ulcus varicosum cruris I83.0, decubitus L89.9

7.INFEKTIONER / INFLAMATION

Genitale/uro

Vulva/vagina: Bartholinitis acuta N75.8a, -chronica
75.8b, uden spec.75.8c, Barth.Cyste 75.0

Marsupialisatio LFF00, Incision vulv LFA00

Folliculitis L73.8

Hidrosadenitis suppurativa vulvae L73.2

Vulvovaginitis (non venerea) N76.0 atrophica senilis

95.2, vulvitis non spec. 76.2

Fluor vaginalis (leukorrhoea) N89.8

Moniliasis genitalis B37.3

Kolpitis acuta N76.6

Cervix og uterus: Cervicitis N72.9

Endometritis ac. N71.0, chr. pyometra 71.1

Endometritis post partum O86.4, Puerperal inf. 085.9

Pyometra acuta = endometritis acuta N71.0,

chronica 71.1

Parametrier: Parametritis acuta N73.0, chronica

73.1, non pec. N73.2,

Pelveoperitonitis feminae acuta N73.3, chronica 73.4,

non spec.73.5

Pyosalpinx acuta N70.0, chronica 70.1

Salpingitis/salpingoophoritis acuta N70.0, chronica =

sactosalp. 70.1, non spec. 70.9, ved abort/grav.

O08.0 ([se under graviditet](#))

Abscessus-cutis L02.2, fossa Douglasi N73.5,

genitalium feminae externorum alius/absc. vulvae

76.4, glandulae Bartholini 75.1, in cicatrice T81.4,

intraabd.=peritonitis ac.K65.0, intraabd.

postoperativus T81.4, mammae puerperalis O91.1,

pelvis feminae u.specifi-kation N73.8, periurethralis

34.0, vulvae 76.4

Venerologiske: Chlamydiae (gyn) A74.4,

Condy. acc.A63.0, [Destructio cond. LFB20](#), GK

A54.0, Herpes reg. anogen.non spec. A60.9,

Trichomoniasis vaginalis A59.0

Ex-Genitale infectioner

URO: Cystitis acuta N30.0, chronica 30.1, Pyelonephritis acuta 10.9, chron 11.9 Urethritis (non venerea)/non spec. 34.1

Tarm: Appendicitis acuta K35.9, [Appendectomi JEA00](#), (-skopisk 01), gastritis et duodenitis 29.9, gastroenteritis et colitis non ulcerosa (ikke infect.) 52.9, gastroenteris og diarrhoea (formodet infektiøs) A09.9, Perisigmoiditis / diverticulitis K57.3, Proctitis haemorrhagica K51.2

Andet: Cholecystit K81.9, Chol..lithiasis 80.5
Virusinf.u sp. B34.9, Influenza u. sp.J11.8
AIDS B24.9, HIV-infektion B20.
Hepatitis A B15.9, Hep.B 16.9, non spec 19.9
Mastitis interstitialis lactationis/puerperalis O91.2
Nasopharyngitis, rhinitis acuta I00.9
Pancreatitis acuta K85.9
Peritonitis acuta K65.0
Pneumonia non spec. J18.9, bronkit chron. J40.9, asthmatica 44.8, bronchopneum. 18.0
Septicaemia non spec. A41.9, Feber R50.9

8.INFERTILITET / STERILISATION / SVANGERSK.FOREB.

IUD-oplæggelse (kobber) BJCZ00 (hormon) BJCZ01, [Amotio IUD BJCZ2](#)
[Subkut. implantat BJCA3](#) og fjernelse af BJCZ3, Svang. forebyg.rådgiv. BJKD0,
Sterilisationis causa (§2) Z30.2
Sterilitas feminae primaria/secundaria/non spec. N97.9, causa tub. 97.1, -cause verilis N97.4, sec.causa verilis 97.4

Sterilitet efter legal sterilisering Y5909

Occlusio tubariae uterina N83.8

Refertilisatio Z31.0

9.MEDFØDTE

Pubertas tarda E30.0

Maleformatio cong. ovarii Q50.3, tubae ut. Q50.6,
uterus bicornis Q51.3, ut.non spec. Q51.9, septum
vaginae Q52.4

Syndroma Cushing non spec. E24.9, Klinefelter Q98.4,
Stein-Leventhal E28.2, Turner non spec. Q96.9,
adrenogenitalis non spec. E25.9

10.PROLAPS / INCONT / URO

Cele-prolaps: Cystocele N81.1, rectocele 81.7,
enterocele 81.6

Descensus uteri N81.2, Elongatio colli uteri 81.8

Prolapsus uteri non specificata N81.5, uden prolapsus
vaginae 81.2, uterovaginalis completa 81.4,
incompleta 81.3, [Vaginalring BJDA0](#)

Prolapsus vaginae efter hysterektomi N99.3

Incontinens: Incontinentia urinae stress N39.3, urge
39.4, non spec. R32.9

Vesica urinaria irritabilis N32.8

Pollakisuria R35.9, poly- R35.9, strang- R30.0

Retentio urinae R33.9

Incontinentia alvi R15.9

Urologi: Haematuria R31.9, Blære divertic.N32.3

Hydronephrosis N13.3, Retentio urinae DR339b,
Residualurin DR33.9d

Nephrolithiasis N20.0, ureterolithiasis 20.1, urolitiasis
20.9

Stricture, stenosis urethrae non spec. N35.9
Uræmi N19.9
Urethrocele N81.0, granulomatis urethrae (uspec.
sygdom i urethrae) 36.9, diverticul. uretra 36.1

11.PSYKISKE LIDELSER

Cancrofoli F41.8, depressio mentis 32.9
Dysphoria/tensio praemenstrualis = PMS N94.3
Neurosis sexualis F52.9
Ikke sexuel neurosis - neurastenia F48.0
Vaginisme F52.2, Bipolær affektiv sindslid.F31.9
Nervøs tilstand F48.9, Psyk.lidelse non spec. F99.9,
Hyperventilation R06.4
Alkoholismus (acuta F10.0, afhæng 10.2, non spec.
10.9) Abusus cannabiodorum F12.9
Mental retardering F79.9
Dementia senilis F03.9, Alzheimer F00.9

12.SMERTER

Gynækologiske Adenomyosis N80.0, fibromyalgia
M79.0
Dolores genitalium R10.2, Molimina grav. DO268b
Dolores e menstruatione = molimina = dysmenorrhoea
N94.6, mittelschmerz 94.0
Dyspareunia N94.1,
Endometriosis ovarii N80.1, peritonei 80.3, septi
rectovag.sive vaginae 80.4
Retroversio /retroflexio uteri N85.4
Tensio praemenstrualis N94.3
Torsio-adnexorum ut. N83.5, ovarii 83.5, cystis
parovar.Q50.5
Vulvodinia N90.8

Adhaesiones ovarii/peritonei pelvis fem./tuboovarialis
N73.6

Mastodynia N64.4

Ikke gynækologiske: Abdominalia acuta R10.0, øvre

abd. 10.1, nedre abd./genitalium 10.2, non spec.

10.8. Mavekatar DK295

Adhaesiones abd. omenti / peritonei)) K56.5A

Colon irritabile K58.0

Dolores lumbales M54.5

Fissura ani K60.2

Hernia inguinalis non spec. K40.9, umbilicalis (incarc.

non indicata) K42.9, adominalis 45.8 [Herniotomia](#)

[cicatricialis KJAD10](#)

Ileus paralyticus (hernia non indicata) K56.0,

Ileus mekanisk 56.4, non spec. 56.7

Lymphadenitis mesenterica I88.0

Meteorismus R19.8

Myosis M62.6

Obstipatio K59.0

Tenesmi vesicales R30.1

13.SVULSTER / CYSTER / FIBROMER

Benigne ovarie og salp.:

Cystis ovarii (Neopl.ben.ovarii) D27.9, -para-ovarialis

Q50.5, -corporis lutei ovarii N83.1, -dermoides D27.2,

-follicularis ovarii N83.0, Ca.ovar.obs pro DZ31K1

[Abdominal scanning UXUD80](#)

Neopl.ovarii u.spec. D39.1

CIS ovarii (Borderline) D07.3

Ruptura corporis lutei ovarii = bleeding ovary N83.8

Endometriosis ovarii N80.1 (se også smerter)

Hyperstimulatio ovarii N98.1
Polycystisk ovariesyndrom (PCO, Stein-Leventhal
syndrom) E28.2
Hydrosalpinx N70.1
Neopl.ben.parametrii D28.7, tubae uterinae D28.2

Benigne uterus:

Neopl.ben.cervicis uteri D26.0
Neopl.ben.uteri u.spec. D26.9, fibromyoma uteri 25.9,
neopl. ben. corporis uteri 26.1, neoplasma uteri
u.spec. 39.0

Benigne andre:

Cystis glandulae Bartholini N75.0
Neopl.ben.vulvae D28.0, -vaginae 28.1, genitalium
feminae 28.7, loco non indicata 28.9
Lipoma D17.9, Condyl.acc.A63.0
Neopl.ben.: mammae D24.9, cutis ani 23.5, cutis non
spec. 23.9, vesicae urinariae 30.3, Tumores
haemorrhoidales non spec. I84.9
Neopl.ben.non specificata D36.9

Maligne (gyn):

Ascites R18.9, [Ascitespunktur TJA10](#)

Cerv.uteri, st. I C53.1, II 53.2, III 53.3, IV 53.4, non
spec C53.9

Corp.ut.endom. st. I C54.1, II 54.4, III 54.5, IV 54.6, -
myometrium, alle st. C54.2, -flere regioner 54.8, non
spec. C54.9

Ovarii, st. I C56.0, II 56.1, III 56.2, IV 56.3, non spec
56.9 C.Ovar.obs pro DZ31K1

Tubae uterinae C57.0, vagina 52.9, vulva 51.8, vulva
non spec 51.9, clitoridus 51.2

Genitalium fem, flere regioner C57.8, non spec. 57.9

Vesicae urinariae non specificata C67.9

Obs. pro, mistanke om ondartet svulst Z03.1, i ovariet
03.1K, uterus 03.1L, cervix 03.1M

Rekonval.efter kemo Z54.2, strålebeh. Z54.1

Maligne (andre):

Ani C21.0, rectosigmoidei 19.9, coli 18.9,
colisigmoidei 18.7, recti 20.9, hepatis 22.9,
melanom 43.0, mammae 50.9, mesotheliom 45.9,
oesophagi 15.9, pancreatis 25.9, pulm 34.9, recti
20.9, renis 64.9, testis 62.9, ventriculi 16.9. vesicae
urinariae 67.9, u.spec. 80.9

Metastasis ad cerebrum C79.3, ingvivi 77.4,
intraabdominalium 77.2, peritonei 78.6, gl
suprarenalis 74.9, hepar 78.7, lymph 77.9, osses
79.5, pulm 78.0, pleura 78.2, u spec 80.9,

[Thoracocentesis KTGA30](#)

Obs pga mistanke om ondartet svulst Z03.1+TK
Cancrofobi F41.8

14. KONTROLUNDERSØGELSE

Efter benign lidelse inkl. præcancrose Z09.0,

Efter malign lidelse Z08.0, c.ovarie Z08.0K, c. corpus ut
Z08.0L, c.cervix ut. Z08.0M

[Telefonkonsultation BVAA33a](#)

15.PROCEDUREAFLYSNING

Patientens tilstand ZPP32, -pt.'s ønske 31, -
udeblivelse 30, -tidsnød mm 33, -andre årsager 38

16.ANDRE DIAGNOSER

Observation og undersøgelser

Klinisk kontrol ZZ0151

Telefonkonsultation BVAA33A, Brev t. pt. BVAC1,
Receptudskrivelse BWDA0
Observatio sine indic. therapiae Z03.9, Observation
p.g.a. spec. gyn. sygdom (erstatte obs.pro) Z03.8
Puerperium normale = plejeomsorg straks efter fødsel
Z39.0
Causa socialis/rask person som ledsager syg inkl
lactationis causae Z76.3, causa soc. 74.1
Rekonvalescens efter operation Z54.0
Plejepatient Z74.9
Genoptræning postopr. Z48.9
[Gyn. us. Z4190, Forus. før beh. AAF20, Amb.besøg
AAF22](#)

Undersøgelse (feks. hysteroskopi) Z01.8

Andre sygdomme og profylakse

Profyl.foranstaltning uden spec.Z29.9,
profyl.op.u.spec.Z40.9, ved risikofaktorer rel.til
ondartet svulst Z40.0
Stenosis, strictura, atresia cerv.uteri acquisita N88.2,
strictura vaginae N89.5, strictura ani K62.4
Tumores haemorrhoidales non spec. I84.9
Ulcus gastroduo.(perforatione non indicata) K27.9
Halsbrand (pyrosis) R12.9, Vomitus og nausea R11.9
Mors causa ignota R99.9, Parkinson G20.9

17.KOMPLIKATIONER

Infektion/blødning: Abort, infektion efter O08.0,
blødning efter O08.1. [Re-evac.eft.kir.abort
KLWW00, - e.med.ab KLCH13 \(se også pkt.4\)](#)
Absces in cicatrice T81.4A, intraab 81.4B,
subphrenic. 81.4C, sepsis 81.4D,

granuloma 81.4E, Inf.eft.sectio O86.0 overfladisk
[KMWB00](#), dyb [KMWC00](#)

Infectio vulneris postop. 81.4F, overfl. sårinf. 814G,
dyb sårinf. 814H, intraabd. 814I, retroperiton. Inf.
814J, postop pneumoni 814P,UVI 814U, anden
postop.inf. 814X

Hæmatom el. blødn.postop.non spec.T81.0, blødn.
81.0G, hæmat. 81.0H, i cikatr. 81.0A, hud og
underhud 81.0B: Sutura [KLWD00](#), intraperit.81.0E,
supravag 81.0F, Sut. [KLWE00](#), [Revision](#)
[fødselshæmatom KMBC40](#)

Cicatrice: Hern.vent. postop. K43.9, Prolap.
Vag.e.hyst.N99.3 Rupt.vuln.postop. T81.3:
Sut.[KLWA00](#). [Skiftning af større sår KQBB10](#)

Laesio, punctura accident.perop.T81.2 Obst.cervix
læsion O71.3, Rupt. vag. (laesio traumatica) S37.8,
Vulnus vag. et vulv. 31.4, Vulva, haematoma –
læsion T14.0, Obs traume u.spec.D071.9
Perforatio uteri instrumentalis O08.6
Laceratio cerv.ut. post mola, ab., ekt.grav. O08.6,

Andet: Stråleskader (non spec). T66.9
Gyn lidelse efter kirurgi DN999 Seq. efter lægebeh. ikke
klass. andet sted T98.3

Complicatio postoperativa aliae T81.9
Complicatio, andre spec. til kir.+ med. beh. feks.
amniocentese T88.8 **Nosokomial** IUD m. komplik
(f.eks.grav./smerter). T83.3

Reactio transfusionis alia T80, Bivirkning af
lægemiddel T88.7

Telefon/kald

Gyn sygepl. 5851, Anæst. 5531, Bagvagt 5532

Op.sygpl 5261, Køkken på 420: 2649

ULS 2949 ULS rtg: 2580 Rtg læge: 5258

Akutklinikken: 2142 Vagtstuen 420: 2649

Mediciner: Kardiolog 5124 / 5215, Gaskir 5210, Rtg i

vagten 5263 ULS her 2449, ULS rtg. 2580 Rtg

5258 Patologi 2134 Mikrobiolog 2429

Ved udskrivelse:

"Gult skema" Alle indlagte samt alle med

komplikationer samt alle amb.op.undtagen ab.prov.

Ved komplikationer: husk CPR og en kommentar

Epikrise:

1. Vigtigste diagnose +kode, herefter bidiagnoser

2. Årsag til indlæggelsen, Væsentlige fund, post-operativt forløb og AT ved udskrivelsen

Plan (kontrol her / anbefalinger til e.l. / suturfjernelse, mikroskopisvar, hjemmepleje)

Medicin, (afslut altid EPM)

1."Funktioner" vælg "medicin ved udskrivelsen"

2. Tryk "Næste"

3. Afmærk kasser tv. for medicin pt. skal have.

Tomme kasser → seponering.

4. Klik "næste"

5. Vælg medicin du ønsker recept på, følg menuen

6. Er Cave-rubrikken er udfyldt? (tryk på Cave-ikonet i venstre hjørne af skærmen samt se på papirjournalen.